ПРИНЯТО
решением Ученого совета
СПбГИКиТ
от 22 апреля 2015
протокол 14

УТВЕРЖДАЮ
Ректор института, профессор
_____А.Д. Евменов
22 апреля 2015

Положение

о противопожарной защите
Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения

Версия 1.0

Дата введения: 22.04.2015

Санкт-Петербург

Содержание документа

1. Общие положения 3

2. Основные задачи и функции института в области создания и обеспечения системы пожарной безопасности……...4

3. Права и обязанности института в области пожарной безопасности …….5

4. Права и обязанности сотрудников и обучающихся института в области пожарной безопасности……..……..6

5. Обязанности руководителей структурных подразделений ……7

6. Основные требования пожарной безопасности в институте……...8

7. Порядок действий должностных лиц персонала института при пожаре…12

8. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности…….13

9. Лист согласования……....14

10. Лист регистрации изменений…….…....15

1. Общие положения.

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями:

– Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

– Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

– Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;

– Закона Санкт Петербурга от 18.07.2005г №368-52 «О пожарной безопасности в Санкт-Петербурге»;

– другими нормами и правилами, приказами ректора института, регламентирующими требования в области пожарной безопасности;

– настоящим Положением.

1.2 Выполнение требований данного положения в части мер пожарной безопасности является обязательным для всех сотрудников и обучающихся, а так же организаций, арендующих административные помещения на территории Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.

1.3 Нарушение требований пожарной безопасности, в том числе Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.4 При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящим Положением следует также руководствоваться инструкциями, стандартами, строительными нормами и правилами, нормами технологического проектирования, отраслевыми и региональными правилами пожарной безопасности и другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

1.5 В каждом структурном подразделении института должна быть обеспечена безопасность людей при пожаре, а также разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого пожароопасного помещения.

1.6 Все сотрудники структурных подразделений института должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.

1.7 Ответственность за пожарную безопасность лабораторий, отделов и помещений несут руководители этих структурных подразделений или лица, назначенные приказом, исполняющие их обязанности.

В каждом помещении должны быть вывешены таблички с указанием ответственного лица.

1.8 Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

– арендаторы и руководители предприятий-партнеров;

– лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители, должностные лица института;

– лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

– должностные лица в пределах их компетенции;

– иные граждане.

1.9 Во всех помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

1.10 Приказом руководителя должен быть установлен соответствующий противопожарный режим, в том числе:

– определены и оборудованы места для курения;

– установлен порядок уборки горючих отходов;

– определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

– регламентированы: порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений после окончании работы; действия работников при обнаружении пожара;

– определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.

1.11 Сотрудники, а также обучающиеся обязаны:

– соблюдать требования пожарной безопасности стандартов, норм и правил, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

– выполнять меры предосторожности при проведении лабораторных работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием.

2. Основные задачи и функции института в области создания и обеспечения системы пожарной безопасности

2.1. Основными задачами и функциями обеспечения пожарной безопасности института является:

– нормативно-правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

– создание подразделений пожарной охраны (нештатных противопожарных звеньев, добровольных пожарных дружин и организация её деятельности;

– разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

– реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

– проведение противопожарной пропаганды и обучение сотрудников и обучающихся мерам пожарной безопасности;

– содействие деятельности и ответственных за пожарную безопасность в подразделениях, добровольных пожарных, привлечение сотрудников и обучающихся института к обеспечению пожарной безопасности;

– информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

– осуществление пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

– ликвидация очагов пожара и организация тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

– спасение людей и имущества при пожарах;

– при выявлении нарушения требований пожарной безопасности, угрозу возникновения пожара и безопасности людей;

– приостанавливать полностью или частично работу в зданиях, отдельных помещениях, проведения отдельных работ.

3. Права и обязанности института в области пожарной безопасности

Институт имеет право:

3.1 Создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке нештатные противопожарные формирования.

3.2 Вносить в органы государственной власти и органы мебстного самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности.

3.3 Проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожара на объекте института.

3.4 Устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности.

3.5 Получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны.

Институт обязан:

3.6 Соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления, а также и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

3.7 Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

3.8 Проводить противопожарную пропаганду, а также обучение своих сотрудников и обучающихся мерам пожарной безопасности.

3.9 Включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности.

3.10 Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использование не по назначению.

3.11 Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц виновных в нарушении пожарной безопасности и возникновении пожаров.

3.12 Предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территории объектов института необходимые силы и средства.

3.13 Обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении служебных обязанностей на территории в здания, сооружения и на иные объекты института.

3.14 Предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора, сведения и документы в о состоянии пожарной безопасности в институте, потенциально опасных пожарных объектах, а также о происшедших на территориях института пожарах и их последствиях.

3.15 Незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникшем пожаре, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и подъездов к объектам и зданиям института. Подъезды и въезды на объекты для пожарной техники содержать в исправном состоянии.

3.16 Содействовать созданию и деятельности добровольной дружины в институте.

Ректор института осуществляет непосредственное руководство системой пожарной безопасности, в пределах своей компетенции на объектах института, несет персональную ответственность за соблюдением требований пожарной безопасности.

Постоянное управление системой пожарной безопасности в институте осуществляют:

- Проректор по безопасности;
- Отдел безопасности и гражданской защиты.

Координационную деятельность в институте в области пожарной безопасности осуществляют:

- Комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности;
- Пожарно-техническая комиссия.

4. Права и обязанности сотрудников и обучающихся института в области пожарной безопасности

4.1 Сотрудники и обучающиеся института имеют право на:

– защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;

– возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим законодательством;

– участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу;

– получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны;

– участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в деятельности добровольной пожарной охраны.

4.2 Сотрудники и обучающиеся института обязаны:

– соблюдать требования пожарной безопасности;

– иметь в помещениях и строениях, находящихся в их пользовании, первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;

– при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

– до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

– оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

– выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;

– предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки, принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

5. Обязанности руководителей структурных подразделений

5.1 Ответственность за пожарную безопасность аудиторий, лабораторий, отделов, мастерских и других помещений, оборудования несут руководители этих подразделений или лица, назначенные приказом, исполняющие их обязанности.

5.2 Руководители аудиторий, лабораторий, отделов, мастерских и другие должностные лица, ответственные за пожарную безопасность, обязаны:

– выполнять законные требования сотрудников федеральной противопожарной службы на вне зависимости от требований должностных инструкций, а также законные требования сотрудников института, ответственных за пожарную безопасность в институте;

– не допускать к работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж, а также не получивших зачет по безопасным методам работы;

– проводить первичный, повторный, внеплановые, текущие инструктажи по пожарной безопасности с подчиненными;

– обеспечить соблюдение установленного противопожарного режима в своих помещениях;

– следить за исправностью приборов отопления, вентиляции, электроустановок, и принимать немедленные меры к устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару;

– обеспечить сохранность, исправное состояние и постоянную готовность к действию средств пожаротушения, связи и пожарной сигнализации;

– следить за тем, чтобы после окончания рабочего дня отключалась элек-

тросеть, за исключением дежурного освещения, источников электроснабжения установок пожаротушения, сигнализации, систем дымоудаления.

– знать и уметь пользоваться имеющимися средствами пожаротушения, связи, сигнализации, экстренного оповещения людей о пожаре и т.п.;

– на основании "Правил пожарной безопасности в Российской Федерации" (ППБ-01-03) и настоящего положения разрабатывать для лабораторий, отделов и других помещений конкретную инструкцию о мерах пожарной безопасности;

5.3 Положение о пожарной безопасности утверждаются руководителем университета, изучаются со всеми сотрудниками подразделения и вывешиваются на видных местах.

В качестве приложений к положению разрабатываются планы эвакуации людей и материальных ценностей в случае пожара.

5.4 В каждом структурном подразделении должен быть составлен табель боевого расчета при пожаре и составлен список очередности выноса материальных ценностей при пожаре. На шкафах, оргтехнике и т.п. должны быть наклеены ярлыки с указанием очередности выноса (спасения) имущества.

На отдельное здание, объект института разрабатывается табель боевого расчета при пожаре объекта.

5.5 Руководители структурных подразделений обязаны знать порядок проведения эвакуации людей, выноса имущества, пути эвакуации, пункты сбора и проверки людей после эвакуации, места складирования и порядок охраны спасенного имущества, участвовать в обучении и организации проведения пожарных тренировок в своих подразделениях (не реже 2-х раз в году).

5.6 Деканы факультетов, заведующие кафедрами, преподаватели, директор комплекса общежитий, коменданты общежитий института обязаны в начале каждого учебного года проводить занятия и инструктажи по мерам пожарной безопасности в учебных корпусах, аудиториях, лабораториях и общежитиях института с вновь зачисленными обучающимися.

6. Основные требования пожарной безопасности в институте

6.1 Содержание территорий института.

6.1.1 Территория университета, в пределах противопожарных разрывов между зданиями должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы. Горючие отходы, мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

6.1.2 Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта.

6.1.3 Дороги, проезды и подъезды к зданиям, пожарным лестницам и водоисточникам, должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищены от снега и льда.

6.1.4 Не разрешается курение на территории вне специально отведенных для курения местах.

6.1.5 Не разрешается сжигание отходов и тары.

6.2 Содержание зданий и сооружений.

6.2.1 Противопожарные системы и установки помещений, зданий сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

6.2.2 При перепланировке помещений, изменении их функционального назначения должны соблюдаться противопожарные требования действующих норм строительного проектирования.

6.2.3 В зданиях, сооружениях университета запрещается:

- хранение и применение в подвалах и цокольных этажах легко воспламеняющие жидкости (ЛВЖ) и горючие жидкости (ГЖ), баллонов с газами и других взрывопожароопасных веществ и материалов;
- использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования и других предметов;
- производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

6.2.4 Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии.

6.2.5 Двери чердаков, технических этажей и подвалов, должны быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения ключей.

6.3 Эвакуационные пути и выходы.

6.3.1 Пути эвакуации должны быть оборудованы светящимися или люминесцентными табличками.

6.3.2 Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания.

6.3.3 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

- загромождать пути и выходы различными материалами, изделиями, оборудованием, отходами, мусором, а также забивать двери эвакуационных выходов;
- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить инвентарь и материалы;
- устраивать на путях эвакуации пороги, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации;
- заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг.

6.4 Требования и нормы эксплуатации систем отопления, вентиляции и электроустановок

6.4.1 Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены. Под напряжением должны оставаться дежурное освещение, установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарная и охранно-пожарная сигнализация.

6.4.2 При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

– использовать приемники электрической энергии в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, которые, в соответствии с инструкцией по эксплуатации, могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

– пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электро- установочными изделиями;

– обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками;

– пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

– применять нестандартные электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

– размещать у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие вещества и материалы.

6.4.3 Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей с противопожарными преградами в зданиях и сооружениях, должны быть заделаны огнестойким материалом до включения электросети под напряжение.

6.4.5 При эксплуатации электрических сетей зданий и сооружений с периодичностью не реже одного раза в три года должен проводиться замер сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, результаты замера оформляются актом.

6.4.6 При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

– оставлять двери венткамер открытыми;

– закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

– выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыли и другие горючие вещества.

6.5 Производство пожароопасных работ

6.5.1 Временные места проведения огневых работ следует обеспечивать

вентиляцией, средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведро с водой, асбестовое полотно, щиты и т.п.).

6.5.2 Способы отчистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводится огневые работы, не должны приводить в образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушный смесей и появлению источников сжигания.

6.5.3 С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи, вентиляционные, в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, ложны быть закрыты негорючими материалами.

Место проведения огневых работ должно быть отчищено от горячих веществ и материалов в радиусе, указанном в таблице

Таблица

Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территории, м	0	2	3	4	6	8	10	Свыше 10
Минимальный радиус зоны очистки, м	5	8	9	10	11	12	13	14

6.5.4 Находящиеся в пределах указанных радиусов строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, выполненная из горючих материалов, должна быть защищена от попадания на них искр металлическими экранами, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

6.5.5 В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери соединяющие указанные помещения с другими помещениями, должны быть плотно закрыты. Окна, в зависимости от времени года, температуры в помещении, продолжительности, объема и степени опасности огневых работ, должны быть, по возможности, открыты.

6.5.6 При проведении огневых работ запрещается:

– производить огневые работы на свежевыкрашенных конструкциях и изделиях;

– проводить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;

– допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения и талона по технике пожарной безопасности;

– допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатым, сжиженным и растворенными газами;

– одновременное проведение огневых работ при устройстве гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаже панелей с горючими и трудно горючими утеплителями, наклейке покрытий полов и отделке помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

6.5.7 Проведение огневых работ на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудно горючими утеплителями,

не разрешается.

6.5.8 Ответственный за проведение огневых работ должен уведомить инженера по пожарной безопасности университета о времени начала и окончания огневых работ на временном месте.

6.6 Противопожарное водоснабжение, содержание систем пожарной автоматики, средств связи и первичных средств пожаротушения

6.6.1 Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).

Пожарные гидранты должны находится в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления в сети ниже требуемого, необходимо извещать об этом подразделение пожарной охраны.

6.6.2 У гидрантов и водоемов, а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели.

6.6.3 Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.

6.6.4 Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации.

6.6.5 Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать в соответствии с планами эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию или выборочно в отдельные его части.

6.6.6 Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения.

7. Порядок действий должностных лиц и персонала института при пожаре

7.1 Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:

– немедленно сообщить об этом по телефону "01" в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

– принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей;

– принять меры по вызову к месту пожара руководителя структурного подразделения или другое должностное лицо.

7.2 Руководитель структурного подразделения или другое должностное лицо прибывшее к месту пожара, обязан:

– продублироватьсообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность руководство университета;

– в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;

– проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты;

– при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара;

– удалить за пределы опасной зоны всех обучаемых и сотрудников, не участвующих в тушении пожара;

– осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

– одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

– организовать встречу подразделений пожарной охраны.

8. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности

8.1 Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

– лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

– лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

– должностные лица в пределах их компетенции.

8.2 Лица, выше поименованные в п.8.1 настоящего Положения и иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

9. Лист согласования

Проект Положения вносит
Начальник штаба по делам ГО и ЧС
_____ В.И.Гордиенко
16.03 2015

СОГЛАСОВАНО

Проректор по безопасности
_____ Д.А. Петров
19.03 2015

Проректор по АХД
_____ Н.И.Кисиль
19.03.15 2015

Начальник отдела
безопасности и гражданской защиты
_____ С.М. Самков
16.03 2015

Начальник юридического отдела
_____ Д.Г. Китин
19.03 2015

17.03.2015г

10. Лист регистрации изменений

Номер изменения	Номер раздела, пункта	Основание для внесения изменений	Подпись	Расшифровка подписи	Дата	Дата введения изменения